




2° piano Solaio
Pianta 1:50
Armatura inferiore




2° piano Solaio
Pianta 1:50
Armatura superiore



Sezione 1-1, 1:50 (2x)
Ferri verticali interni



Sezione 2-2, 1:50 (2x)
Ferri verticali interni



Elemento costruttivo :	Qualità del calcestruzzo:	
Pareti, scale, pianerottoli e soffitto	Tipo di calcestruzzo : NPK C, 25/30, CI 0.1 C3	Esposizione : XC3 Granulometria massima : Dmax 32

Lavoro pratico Pos. 1, 2

Ingegneria edile - IHB 000.2

Procedura di qualificazione
Disegnatore/disegnatrice AFC
specializzazione Ingegneria
civile

Objekt:	Condominio a Langenthal	CAD 2D	X
		CAD 3D	X
Pos. 1	1 Elaborazione di principi di base e formulare possibili soluzioni		
Pos. 1.2	1.2 Ingegneria edile Armatura	1 h 30 min	
Pos. 2	Realizzazione di modelli digitali e di piani		
Pos. 2.2	Ingegneria edile Armatura	1 h 45 min	

Scala 2° piano

Armatura

Allegato 3

Copertura dell'armatura generalmente 25mm

Acciaio perimento armato: Acciaio B500B
Elenchi correlati: Elenco delle armature

Piani correlati: Piano di cassatura
Osservazioni: - Les misure di costruzione invernali (sotto i 5°C) devono essere concordate con l'ingegnere civile.
- In caso di armature di collegamento verticali senza ganci, se sussiste il pericolo di incidenti, è necessario adottare misure di protezione adeguate.


Periodo di blocco: Questi compiti d'esame possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione da parte del SDBB secondo la lista degli esercizi

Elaborato da: Comitato tecnico QV Disegnatore/disegnatrice AFC specializzazione
Editore: Ingegneria civile SDBB, Dipartimento Procedure di qualificazione, Berna


2° piano Pareti
Ferri verticali interni



2° piano Pianerottoli
Pianta 1:50



Sezione 3-3, 1:50



2

2

2

2

